



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура
г. Добрянки**

ул. Победы, д. 5, г. Добрянка
Пермский край, Россия, 618740
тел. (834-265) 2-10-78



542076734315

Директору ГКУСО ПК «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» — филиал
«Росинка»

Фатовой Е.И.

ул. Карла Маркса, д. 83, г. Добрянка,
Пермский край, 618740

16.03.2026 № 5-5-2026

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства
и законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города совместно со специалистами Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и 12 ОНД и ПР по Добрянскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю проведена проверка санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности из ГКУСО ПК СРЦН филиал «Росинка» (далее – Учреждение).

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1988 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») целями государственной политики в интересах детей, в том числе, является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах:

- законодательное обеспечение прав ребенка;
- поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе;
- ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
- поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.

Статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закона № 52-ФЗ) установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых

форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 39 Закона № 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Закона № 59-ФЗ).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые направлены на охрану детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

ГКУСО ПК «СРЦН» филиал «Росинка» размещено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Карла Маркса, д. 83.

На момент обследования в учреждении находилось 22 воспитанника: от 10 лет до 17 лет. Группа мальчиков всего 10 человек, группа девочек – 12 человек. В адаптационном (приемно-карантинном) отделении на момент обследования было 6 человек.

Планировочное решение здания ГКУСО ПК «СРЦН» филиал «Росинка» предусматривает деление на следующие функциональные отделения: адаптационное (приемно-карантинное) отделение, помещение медицинского назначения, помещения пищеблок, санитарные узлы для сотрудников (на 1-м и 2-м этажах здания), отделение реализации программ социальной реабилитации (жилые ячейки – воспитательные группы) на 2-м этаже здания, административно-хозяйственные помещения.

Приемное отделение Учреждения размещено на 1 этаже с обязательным самостоятельным выходом на участок. В состав приемного отделения входят

(отдельный вход с улицы): санпропускник приемник, помещение первичного осмотра, сбора одежды и обработки против педикулеза - 7,1 кв.м., душевая с санитарным узлом - 2,0 кв.м.; две спальни площадью 8,7 кв.м., одна спальня площадью 8,8 кв.м.; буфет-раздаточная - 5,9 кв.м.; медицинский кабинет 12,2 кв.м, игровая комната - 8,7 кв.м.; изолятор (комната заболевшего ребенка) 9,1 кв.м. с сан узлом - 1,3 кв.м; умывальная для детей - 5,8 кв.м. (2 умывальные раковины); санузел для детей - 4,4 кв.м. (1 душ, 1 унитаз). Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована моечными ваннами , шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, при этом отсутствует бак для дезинфекции посуды, что не соответствует п. 3.8.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений медицинского назначения не соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям - имеются дефекты покраски подоконника в изоляторе, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Горячий цех в пищеблоке Учреждения не оборудован электроприводом для готовой продукции, что не соответствует табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21. Овощной цех не оборудован универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной, что не соответствует табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21. На потолке имеются дефекты в виде отслоения штукатурки.

В спальнях помещениях установлены стационарные кровати, шкафы для хранения вещей детей, тумбочки, при этом в спальнях помещениях для 4 девочек установлено 2 тумбочки, что не соответствует п.2.4.7. СП 2.4.3648-20.

Жилые ячейки (воспитательные группы) для проживания детей школьного возраста (для средней и старшей групп мальчиков, средней и старшей групп девочек) включают следующий набор помещений:

- (прихожую) - площадью 17,7 кв.м., 13,9 кв.м., 19,4 кв.м. соответственно; помещение для отдыха, игр, занятий детей (комната досуга) - площадью 47,1 кв.м., сенсорная комната - площадью 13,0 кв.м. соответственно;

- жилые комнаты (спальни) - в средней и старшей группах мальчиков (2 спальни - 22,3 кв.м, 23,0 кв.м.); в старшей в средней группах девочек (2 спальни - 15,6 кв.м, 16,7 кв.м.), установлено по 4 кровати в каждой жилой комнате, при норме не менее 4,5 кв.м. на человека, что не соответствует табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);

- санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевые): в старшей и средней группах мальчиков:

- умывальная - 2 умывальные раковины, санузел совмещен с душевой (1 душ, 1 унитаз), 2 санузла по 1 унитазу, санузел - 2 умывальные раковины, душевая кабина, в старшей и средней группах девочек умывальная - 2 умывальные раковины, санузел (1 унитаз, 1 раковина, 1 душевая кабина), санузел (1 душевая кабина, 1 унитаз). Санитарные узлы и душевые не оборудованы стиральными машинами, что не соответствует п. 3.7.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений на 2 этаже жилых ячеек для проживания детей школьного возраста не соответствует гигиеническим требованиям – имеются дефекты покраски, дефекты плитки на полу, дефекты на отделке дверей (множественная отслойка краски, сколы плитки на полу, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В холлах 1,2 этажей оборудованы индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви детей, установлен сушильный шкаф на 1 этаже здания учреждения. Шкафы для верхней одежды и обуви детей без дверей, нуждаются в ремонте или замене.

Кроме того, в соответствии с п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Кроме того, лицо, являющиеся ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ГКУСО ПК «СРЦН» филиал «Росинка» не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, что предусмотрено Приложением №4 Приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходивших обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

Вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в Учреждении, а также создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних в период прохождения реабилитации.

Учитывая изложенное, ГКУСО ПК СРЦН филиал «Росинка» в целях соблюдения требований действующего законодательства необходимо принять действенные и незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению подобных нарушений в будущем, а также к устранению причин и условий, способствовавших подобным нарушениям.

Выявленные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ГКУСО ПК СРЦН филиал «Росинка» своих профессиональных обязанностей.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Добрянки.

2. В течение месяца со дня получения представления принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих, принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшей работе.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых по нему мерах необходимо в месячный срок сообщить в письменной форме в прокуратуру г. Добрянки, с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора города
советник юстиции



Т.В. Бодина

Г.Ю. Соргутова, тел. 8(34265) 2 90-24