



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
(Управление Роспотребнадзора по  
Пермскому краю)**

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Тел. (342) 239-35-63, факс (342) 239-31-24  
E-mail: urpn@59.rospotrebnadzor.ru  
www.59.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75507314; ОГРН 1055901619168  
ИНН/КПП 5904122386/590401001

Министерство социального  
развития Пермского края

П.С. Фокину

Ленина ул., д. 51, Пермь,  
614006

№ 59-00-09/

29.09.2025

59-00-09/04-30915-2025

О направлении предписания


Уважаемый Павел Сергеевич!

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам профилактического визита, проведенного с 15.09.2025 г. по 26.09.2025 г. в отношении Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 5904082503, ОГРН 1025900920803, направляет Вам, как органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1405 от 26.09.2025 г. для рассмотрения и принятия мер.

Приложение:

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1405 от 26.09.2025 г. на 2-х страницах.

Заместитель руководителя



А. Ф. Неганова

ОГДП, Путиевская  
(342)239-31-29





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Пермскому краю

Куйбышева улица., д.50, г. Пермь, 614016  
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 26.09.2025 г. № 1405

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

(место выдачи предписания)

Мною, Путиевской Верой Николаевной главным специалистом экспертом отдела надзора  
по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
(должность лица, составившего предписание)

прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении государственного  
казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Социально -  
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее ГКУСО ПК СРЦН), ИНН  
5904082503, ОГРН 1025900920803

(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 – не обеспечено соответствие работников требованиям, касающимся прохождения ими  
периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и  
аттестации, вакцинации:

- в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова, д. 10, медицинский осмотр не пройден в  
установленные сроки (более 1 года назад) у соц. Работника Куц Ю.А.; флюорографическим  
обследованием не охвачен 1 сотрудник – соц. Работник Макарова О. С.; у 2 человек - зам.  
директора Бессоновой Т. Н., воспитателя Крысиной Т. С. отсутствуют сведения о  
вакцинации от гепатита В;

- в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Победы, д. 37, флюорографическим обследованием не  
охвачен 1 сотрудник – вахтер Чашухина Т. И.;

- в филиале по адресу: г. Добрянка, ул. К. Маркса, д. 83, медицинский осмотр не пройден в  
установленные сроки (более 1 года назад) у 1 сотрудника - психолога Элбанян А. А., у 1  
сотрудника - воспитателя Дядюшкиной Н. С. вакцинация от дифтерии проведена более 10  
лет назад;

п. 2.2.4 - покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории по адресу: г.  
Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4 имеет многочисленные дефекты в виде ям, выбоин и  
отсутствия асфальтного покрытия;

п. 2.4.6.2 - помещения буфет – раздаточной в филиале по адресу: г. Пермь, ул.  
Химградская, д. 9, для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции не  
оборудованы инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима  
обработки, условий хранения пищевой продукции – имеется 1 доска и 1 нож с маркировкой  
«Хлеб», которые используются и для нарезки масла, сыра, гастрономии;

- горячий цех филиала по адресу: г. Добрянка, ул. К. Маркса, д. 83, для приготовления и  
приема пищи, хранения пищевой продукции не оборудован инвентарем в целях соблюдения



технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции – отсутствуют весы для работы с тестом;

- место хранения овощей в загрузочной пищеблока филиала по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова, д. 10, не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха,

п. 2.4.12 - инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов используемого для обработки яйца средства «Дезхлор» в месте их приготовления не размещены в филиалах по адресам: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4; ул. Д. Давыдова, д. 10; ул. Победы, д. 37; г. Добрянка, ул. К. Маркса, д. 83;

п. 2.4.13 - окна жилых комнат, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4, не оборудованы москитными сетками.;

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п. 2.5 - на пищеблоке филиала по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова, д. 10, не имеющем цехового деления (отсутствует цех первичной обработки овощей), работающем с овощными полуфабрикатами, допущена работа с использованием овощного сырья – не мытых/не очищенных свекле, моркови, картофеле).

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований).

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

ГКУСО ПК СРЦН, при осуществлении деятельности по адресам: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/4; ул. Химградская, 9; г. Пермь, ул. Д. Давыдова, 10; ул. Победы, 37; г. Добрянка, ул. К. Маркса, 83

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать структурную единицу нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, нарушения которой выявлено в ходе контрольного (надзорного) мероприятия).

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1) п. 1.5 – в срок до 28.11.2025 г.;

2) п. 2.2.4 – в срок до 12.10.2026 г.;

3) п. 2.4.6.2 - в срок до 28.11.2025 г.;

4) п. 2.4.12 - в срок до 28.11.2025 г.;

5) п. 2.4.13- в срок до 28.11.2025 г.;

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

6) п. 2.5 – в срок до 28.11.2025 г.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения:

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 –обеспечить соответствие работников требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации;

п. 2.2.4 – обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4 без дефектов и повреждений;

п. 2.4.6.2 – обеспечить наличие

- в помещении буфет – раздаточной в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Химградская, д. 9, инвентаря, в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий



хранения пищевой продукции;

- в горячем цехе филиала по адресу: г. Добрянка, ул. К. Маркса, д. 83, весов для работы с тестом;

- место хранения овощей в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова, д. 10, оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха,

п. 2.4.12 – разместить инструкцию по приготовлению дезинфицирующих растворов используемого для обработки яйца средства «Дезхлор» в месте их приготовления в филиалах по адресам: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4; ул. Д. Давыдова, д. 10; ул. Победы, д. 37; г. Добрянка, ул. К. Маркса, д. 83;

п. 2.4.13 - окна жилых комнат, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4, оборудовать москитными сетками.;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п. 2.5 - на пищеблоке филиала по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова, д. 10, не имеющем цехового деления (отсутствует цех первичной обработки овощей), работающем с овощными полуфабрикатами, не допускать работу с использованием овощного сырья.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- 1) п. 1.5 - письменная информация с приложением документов;
- 2) п. 2.2.4 – письменная информация с приложением документов, фотоматериалов;
- 3) п. 2.4.6.2 - письменная информация с приложением документов, фотоматериалов;
- 4) п. 2.4.12 - письменная информация с приложением документов, фотоматериалов;
- 5) п. 2.4.13- письменная информация с приложением документов, фотоматериалов;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

б) п. 2.5 – письменная информация с приложением документов.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКУСО ПК СРЦН), ИНН 5904082503, ОГРН 1025900920803

(наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ после прохождения процедуры обжалования в досудебном порядке.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист- эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и подростков

В. Н. Путиевская

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 09 20 25 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: [admin@srcnperm.ru](mailto:admin@srcnperm.ru)

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Министерство социального развития Пермского края, Ленина ул., д. 51, Пермь, 614006

